

Los 5 correctos en vacunación

1. Paciente adecuado

Identificar al paciente: Comprobar su fecha de nacimiento y edad.

Verificar historial: Asegurar que los datos coincidan con la historia clínica abierta.

Revisar antecedentes: Comprobar el estado de salud actual del paciente.

2. Vacuna adecuada

Calendario vacunas: Comprobar el esquema según la edad y antecedentes.

Intervalos: Verificar el tiempo transcurrido respecto a la misma vacuna u otras previas.

Elección: Confirmar que la vacuna seleccionada sea la que corresponde.

Estado: Comprobar las condiciones y caducidad de la vacuna.

3. Registrar la vacunación en la historia clínica

Orden de registro: Registrar primero en la historia clínica y en el documento para la familia, y después administrar la vacuna.

4. Vía de administración correcta

Elegir la vía: Seleccionar la técnica adecuada (intramuscular, subcutánea, oral) según el tipo específico de vacuna.

5. Lugar anatómico correcto


Elegir la zona: Seleccionar el lugar de inyección adecuado según el tipo de vacuna y la edad del niño o adolescente.

Preparación: Preparar físicamente al niño con la ayuda de su familia.

Vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH /HPV)

Calendario Nacional, Prevención y actualización

Lic. Cristina Belen · 26/08/2026




¿Que es el HPV y porque es importate vacunarse?

- El virus del papiloma Humano es la infección de transmisión sexual mas común en el Mundo.
- Este Virus es responsable de varios tipos de cáncer en cuello uterino, vulva, vagina, pene y orofaringe, estas pueden presentarse como verrugas.
- Se puede prevenir con la vacunación que es gratuita, segura y muy eficaz.



Vacuna del VPH Nonavalente Gardasil



Presentación: Monodosis

Contenido: Se presenta en 1 jeringa precargada de 0,5 ml. Gardasil 9 puede aparecer como un líquido transparente con un precipitado blanco, el cual se agitará suavemente para homogenizar para la aplicación.

Aplicación:

Zona de aplicación deltoides

Vía de aplicación intramuscular



Esquema de Vacuna contra el VPH en Argentina

Calendario Nacional

Mujeres nacidas a partir del año 2000
Varones nacidos a partir del año 2006

POBLACIÓN	DOSIS	Nro. DE DOSIS	ESQUEMA	VÍA
Personas de 11 años y hasta los 20 años inclusive.	0,5 ml	1 (UNA)	DOSIS ÚNICA	INTRAMUSCULAR
Personas mayores de 21 años que no iniciaron esquema	0,5 ml	2 (DOS)	0 y 6 meses	INTRAMUSCULAR

Actualmente se puede aplicar la vacuna en el año que el adolescente cumple 11 años.

Preguntas importantes antes de vacunar
antecedente/ patología/ desayuno/ almuerzo

Recomendaciones importantes
Explicar al paciente que vacunas se le aplicaran
Informar los posibles efectos adversos pos vacunación como dolor o inflamación en zona de aplicación.
Recomendación pos vacunación no frotar zona de aplicación, esperar 10 minutos en la sala, ante el dolor e inflamación colocar paños fríos y tomar lo que le indico su medico de cabecera.

Esquema para huéspedes especiales

Los grupos de huéspedes especiales son:

- Portador de HIV
- Haber sido Trasplantado
- Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
- Artritis reumatoidea Juvenil (AIJ)
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal(EII)
- Dermatiomiosis (DM)
- Otras Enfermedades Autoinmunes en plan de recibir drogas de inmunosupresoras.

**Para garantiza una protección adecuada
El esquema consta de 3 dosis
0,2 y 6 meses.**



¡Muchas gracias!

Curso PAI • Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez